

Revidert 11.02.2013

Dette dokumentet inneholder retningslinjer for banen til Jæren GK på Grødem og vil danne grunnlaget for videre utvikling av banen og med de forandringer som kan/vil komme i fremtiden.

Innholdsfortegnelse

Hull 1 – Par 4.....	2
Hull 2 – Par 3.....	4
Hull 3 – Par 5.....	6
Hull 4 – Par 3.....	8
Hull 5 – Par 4.....	10
Hull 6 – Par 5.....	12
Hull 7 – Par 3.....	14
Hull 8 – Par 4.....	16
Hull 9 – Par 4.....	17
Driving range	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Putting green	21
Kort hulls banen.....	22

Hull 1 – Par 4



Område	Tilstand	Forbedringer	Nytt	Utbedres år	Kostnad
Vei	Tilstand på vei ned til første tee kan bli bedre.	Planere og kjøre på ny grus.	Bør gjøres årlig		
Info skiltet	Det er satt opp ett skilt med god plass og dette må vi utnytte med info om banen etc.	Det bør inneholde følgende info: <ul style="list-style-type: none"> • Banekart • Slopetabell og hull indeks • Turneringskalender • Info fra Greenkeeper • Info om flagg plassering 	Steinlegge området rundt skiltet. Samle bosspann og ball vasker til oppslagstavla.		
Tee'er	Dårlig drenering av både dame og herre tee.	<ul style="list-style-type: none"> • Lage dreneringsgrøfter for å få vekk overflatevann og "dresse" tee'ene med sand for å få endret struktur på massen. 	Stikking og dressing 3-4 ganger årlig for og få en bedre drenerende overflate	2013	
Fairway	Det er et generelt problem at det er dårlig drenert før første	Lage en kum som vil samle opp det som vil komme fra ny grøft som vil gå	Stikking av området som ligger langs venstreside av fairway for og forsøke og	2013	

	bunker på venstre side og hele venstre side av fairway.	fra green hull 1 og helt ned til bunker hull 8. Dresse fairway og luften.	gjøre området tørrere		
Greener	Greenene er tilfredstillende og forbedret.	Det vil fortsatt foregå hullstikking av greenene for å få skiftet ut topplaget med mer sandjord.	Dele opp greenene i 3 soner for å få info på score kortet angående flagg plassering. Lage "for" greener	2013	
Bunkere	Noen bunkere har dårlig dreneringsevne.	Sjette dreneringer i alle bunkere.	Fornye eksisterende bunkere ved og skifte ut sanden, og få en ny som er mer drenerede	2013	5000,-
Rough	Klippe roughhøyde så langt ned som mulig	Se om vi kan få gresset "tynnere" slik at det ikke blir så tett som nå.			
Semi Rough	2 klippe bredder				
Drenering	Det er et generelt problem at det er dårlig drenert.		Lage flere nye drenerings grøfter med sluker for å få ledet bort overflate vann. En grøft fra samle kum på hull 8 og mot bunker på venstre side hull 1. Lage en ny drenerings grøft mellom hull 1 og hull 8 i roughen. Ny grøft fra svingen hull 8 som kan samles i en samle kum ved bunker hull 1.		
Bekker og vannhinder	Holde området ryddig og kappe ned busker.				
Tre og beplating	Noen av de nyplantete trærne er døde.	Se om vi må skifte ut med nye trær	På sikt må det ses på om det kan bli beplantet (busker etc.) på området rundt tee, dette for å lage et fint første inntrykk av banen.		
Nye Hindringer					
Diverse			Årlig HMS gjennomgang av banekomité	2013	

HULL 2 – PAR 3


Område	Tilstand	Forbedringer	Nytt	Utbedres år	Kostnad
Vei	Tilstand på vei kan bli bedre.	Planere og kjøre på ny grus.			
Steingard	Steingarden kan se bedre ut.	Rette opp steingard			
Tee'er	Dårlig drenering av både dame og herre tee.	"dresse" tee'ene med sand for å få endret struktur på massen.	Stikking og dressing av teestedet 3-4 ganger årlig, for bedre drenering Lage til for blå tee.	2013	
Fairway	Det er et generelt problem at det er dårlig drenert og særlig venstre side av fairway.	Dresse fairway og luften.		2013	
Greener	Greenene er tilfredstillende og forbedret.	Det vil fortsatt foregå hullstikking av greenene for å få skiftet ut topplaget med mer sandjord.		2013	
Bunkere	Bunker har dårlig dreneringsevne.	Sjekk drenering i bunker.	Skifte ut sanden i eksisterende bunker, og få en mer drenerende sand på plass	2013	3000,-
Rough	Klippe roughhøyde så langt ned som mulig	Se om vi kan få gresset "tynnere" slik at det ikke blir så tett som nå. Bedre drenering på sør siden av "haugen" og samle dette opp i drenering for fairway. Også jevne ut terrenget i det samme området.			

Semi Rough	2 klippe bredder				
Drenering	Det er et generelt problem at det er dårlig drenert.		Lage flere nye drenerings grøfter med sluker for å få ledet bort overflate vann.	2015	
Bekker og vannhinder	Holde området ryddig				
Tre og beplating					
Nye Hindringer					
Diverse			Ny bru bak green venstre side for lettere tilgang til hvit tee.	2013	500,-
Diverse			Årlig HMS gjennomgang av banekomité	2013	

HULL 3 – PAR 5



Område	Tilstand	Forbedringer	Nytt	Utbedres år	Kostnad
Vei	Tilstand på vei kan bli bedre.	Planere og kjøre på ny grus.			
Steingard	Steingarden kan se bedre ut.	Rette opp steingard			
Tee'er	Dårlig drenering av både dame og herre tee.	Lage dreneringsgrøfter for å få vekk overflatevann og "dresse" tee'ene med sand for å få endret struktur på massen.	Hvit teested må utbedres. Forsøker og legge drensrør, og stikker og dresser 3-4 ganger årlig for og få bedre drenering	2013	0,-
Fairway	Det er et generelt problem at det er dårlig drenert.	Dresse fairway og lufte.	Sticking og dressing årlig for og forbedre dreneringsevnen	2013	
Greener	Greenene er tilfredstillende og forbedret.	Det vil fortsatt foregå hullsticking av greenene for å få skiftet ut topplaget med mer sandjord.		2013	
Bunkere	Bunkere har dårlig dreneringsevne.	Sjekke drenering i all bunkere.	Skifte ut sanden i eksisterende bunkere med en mer drenerende sand. Få sjekket opp med andre baner hvordan de gjør det(Stavanger GK)	2013	8000,-

Rough	Klippe roughhøyde så langt ned som mulig	Se om vi kan få gresset "tynnere" slik at det ikke blir så tett som nå.			
Semi Rough	2 klippe bredder				
Drenering	Det er et generelt problem at det er dårlig drenert.	Lage flere nye drenerings grøfter med sluker for å få ledet bort overflate vann.	Stikking og dressing for og forbedre dreneringsevnen		
Bekker og vannhinder	Holde området ryddig				
Tre og beplating					
Nye Hindringer		Vurdere flere nye bunkere på venstre side av fairway i bakken, dette for å samle opp baller fra utslag.			
Diverse			Vurdere "stier" med drenering mellom green 3, Tee 4, green 5 og Tee 6 dette for å få minske slitasjen og forbedre dreneringen.	2013-2014	10000,-
Diverse			Årlig HMS gjennomgang av banekomité	2013	

HULL 4 – PAR 3


Område	Tilstand	Forbedringer	NYTT	Utbedres år	Kostnad
Vei					
Steingard					
Tee'er	Dårlig drenering av både dame og herre tee.	"dresse" tee'ene med sand for å få endret struktur på massen.	Stikking og dressing 3-4 ganger årlig	2013	
Fairway	Det er et generelt problem at det er dårlig drenert.	Dresse fairway og luften. På lang sikt må det vurderes utskifting av vekst laget for å få bedre drenert masse.	Stikking og dressing		
Greener	Greenene er tilfredstillende og forbedret.	Det vil fortsatt foregå hullstikking av greenene for å få skiftet ut topplaget med mer sandjord.	Reparere skade på forkant green, skifte ut litt masse	2013	
Bunkere	Bunkere har dårlig dreneringsevne.	Sjekk drenering i all bunkere. Bunker på høyre side er gravet opp og nye drensrør er lagt ned.	Skifte ut sanden i eksisterende bunkere med sand som har bedre dreneringsevne	2013	5000,-
Rough	Klippe roughhøyde så langt ned som mulig	Se om vi kan få gresset "tynnere" slik at det ikke blir så tett som nå.			
Semi Rough	2 klippe bredder				

Drenering	Det er et generelt problem at det er dårlig drenert.		Stikking og dressing		
Bekker og vannhinder					
Tre og beplating					
Nye Hindringer					
Diverse			Vurdere "stier" med drenering mellom green 3, Tee 4, green 5 og Tee 6 dette for å få minske slitasjen og forbedre dreneringen.		
Diverse			Årlig HMS gjennomgang av banekomité	2013	

HULL 5 – PAR 4


OMRÅDE	TILSTAND	FORBEDRINGER	NYTT	Utbedres år	Kostnad
Vei					
Steingard					
Tee'er	Dårlig drenering av både dame og herre tee.	"dresse" tee'ene med sand for å få endret struktur på massen.	Stikking og dressing av teestedet 3-4 ganger årlig	2013	
Fairway	Det er ett problem at det er dårlig drenert i starten på høyre side av fairway.	Dresse fairway og lufte. På lang sikt må det vurderes utskifting av vekst laget for å få bedre drenert masse.	Stikking og dressing for og få en mer drenerende overflate	2013	
Greener	Greenene er tilfredstillende og forbedret.	Det vil fortsatt foregå hullstikking av greenene for å få skiftet ut topplaget med mer sandjord.	Stikking og drssing	2013	
Bunkere	Bunkere har dårlig dreneringsevne.	Sjette drenering i all bunkere.	Skifte ut sand i bunkerene med en mer drenerende type sand	2013	5000,-
Rough	Klippe roughhøyde så langt ned som mulig	Se om vi kan få gresset "tynnere" slik at det ikke blir så tett som nå.			

Semi Rough	2 klippe bredder				
Drenering	Det er et generelt problem at det er dårlig drenert.	Lage flere nye drenerings grøfter med sluker for å få ledet bort overflate vann.	Stikking og dressing		
Bekker og vannhinder					
Tre og beplating					
Nye Hindringer					
Diverse			Vurdere "stier" med drenering mellom green 3, Tee 4, green 5 og Tee 6 dette for å få minske slitasjen og forbedre dreneringen. Vurdere og sette opp ett lite lysthus med toalett.	2013-2015	
Diverse			Årlig HMS gjennomgang av banekomité	2013	

HULL 6 – PAR 5


OMRÅDE	TILSTAND	FORBEDRINGER	NYTT	Utbedres år	Kostnad
Vei					
Steingard					
Tee'er	Dårlig drenering av både dame og herre tee.	"dresse" tee'ene med sand for å få endret struktur på massen.	Stikking og dressing 3-4 ganger årlig	2013	
Fairway	Det er et generelt problem at det er dårlig drenert og høyre side av øvre del, noe på venstre side av øvre del	Lage en ny drenerings grøft som går midt i fairway og side greiner ut, samt en grøft på venstre side av fairway på øvre del. Øvre del samles opp i bekken på høyre side og grøft på venstre side. Området venstre for green må dreneres ut i dammen. Dresse fairway og luftet.	Er en del huller i fairway både på venstre og høyre side i den øvre delen som må utbedres. Bør graves opp og legges i ny og drenerende masse som ikke blir skyllet vekk under torven. Legges drenerør fra hullene og ut i bekken på høyresiden. Legges drenerør fra hullene på venstresiden og ut i terrenget mellom hull 3 og hull 6 Stikking og dressing	2013	10000,-
Greener	Greenene er tilfredstillende og forbedret.	Det vil fortsatt foregå hullstikking av greenene for å få skiftet ut topplaget med mer sandjord.	Årlig	2013	

		Lage en drenerings grøft i forkant av green og ut i samme drenering som for fairway.			
Bunkere	Bunkere har dårlig dreneringsevne.	Sjekke drenering i all bunkere.	Nye bunkerene er ikke så galne enda! Bunker ved greenen må sanden skiftes ut med en mer drenerende sand	2013	3000,-
Rough	Klippe roughhøyde så langt ned som mulig	Se om vi kan få gresset "tynnere" slik at det ikke blir så tett som nå.			
Semi Rough	2 klippe bredder				
Drenering	Det er et generelt problem at det er dårlig drenert.	Lage flere nye drenerings grøfter med sluker for å få ledet bort overflate vann.	Drenere vekk «vanndammen» som er til venstre for greenen		
Bekker og vannhinder	Holde området ryddig				
Tre og beplating	Noen av trærne er døde.	Se om vi må skifte ut med nye trær. Rydde opp i skogen			
Nye Hindringer			På sikt kan vi vurdere å lage 2 til bunkere på venstre siden av fairway øvre del		
Diverse			Vurdere "stier" med drenering mellom green 3, Tee 4, green 5 og Tee 6 dette for å få minske slitasjen og forbedre dreneringen.		
Diverse			Årlig HMS gjennomgang av banekomité	2013	

HULL 7 – PAR 3


Område	Tilstand	Forbedringer	Nytt	Utbedres år	Kostnad
Vei	NA				
Steingard	NA				
Tee'er	Dårlig drenering av både dame og herre tee.	"dresse" tee'ene med sand for å få endret struktur på massen.	Stikking og dressing 3-4 ganger årlig	2013	
Fairway	Det er et generelt problem at det er dårlig drenert.	Dresse fairway og luften.			
Greener	Greenene er tilfredstillende og forbedret. Denne greenen er den som er mest "plaget" med at den ligger i skyggen og fryser først.	Det vil fortsatt foregå hullstikking av greenene for å få skiftet ut topplaget med mer sandjord.	Årlig!	2013	
Bunkere	NA				
Rough	Klippe roughhøyde så langt ned som mulig	Se om vi kan få gresset "tynnere" slik at det ikke blir så tett som nå. Gjøre ferdig åpen grøft som er på høyre side av dame tee.			
Semi Rough	2 klippe bredder				
Drenering	Det er et generelt problem at det er dårlig drenert.				

Bekker og vannhinder	<p>Holde området ryddig.</p> <p>Problemer at vannet "gror" igjen, når det er liten sirkulasjon.</p>		<p>Montere pumpe slik at vi kan få sirkulasjon i vannet når det lite nedbør.</p>		
Tre og beplating		<p>Rydde i skogen bak greenen på hull 7.</p>	<p>På sikt må det ses på om det kan bli beplantet (busker etc.) i området på høyre side av tee.</p>		
Nye Hindringer					
Diverse					
Diverse			<p>Årlig HMS gjennomgang av banekomité</p>	2013	

HULL 8 – PAR 4


OMRÅDE	TILSTAND	FORBEDRINGER	NYTT	Utbedres år	Kostnad
Vei					
Steingard					
Tee'er	Dårlig drenering av både dame og herre tee.	"dresse" tee'ene med sand for å få endret struktur på massen.	Stikking og dressing 3-4 ganger årlig	2013	
Fairway	Det er et generelt problem at det er dårlig drenert og særlig den første delen fairway og siste del mot greenen.	Dresse fairway og luften. På lang sikt må det vurderes utskifting av vekst laget for å få bedre drenert masse.	Stikking og dressing	2013	
Greener	Greenen ligger lavt og har problemer med å få bort overflate vannet.	Det vil fortsatt foregå hullstikking av greenene for å få skiftet ut topplaget med mer sandjord. På lengre sikt bør vi vurdere og lage en ny green som ligger høyere en fairway slik at vannet kan renne "av".	Stikking og dressing årlig	2013	
Bunkere	Bunkere har dårlig dreneringsevne.	Sjette drenering i all bunkere.	Skifte ut eksisterende sand med en mer	2013	5000,-

			drenerende sand		
Rough	Klippe roughhøyde så langt ned som mulig	Se om vi kan få gresset "tynnere" slik at det ikke blir så tett som nå.			
Semi Rough	2 klippe bredder				
Drenering	Det er et generelt problem at det er dårlig drenert.	Lage en ny drenerings grøft mellom hull 1 og hull 8 i roughen. Ny grøft fra svingen hull 8 som kan samles i en samle kum ved bunker hull 1.	Stikking og dressing		
Bekker og vannhinder					
Tre og beplating		Se om vi må skifte ut med nye trær. Kappe trær ca. på midten, de som står på venstre side av tee 8			
Nye Hindringer			Vurdere flere nye bunkere på høyre side før steinen.		
Diverse			Årlig HMS gjennomgang av banekomité	2013	

HULL 9 – PAR 4



OMRÅDE	TILSTAND	FORBEDRINGER	NYTT	Utbedres år	Kostnad
Vei	Tilstand på vei kan bli bedre.	Planere og kjøre på ny grus.			
Steingard					
Tee'er	Dårlig drenering av både dame og herre tee.	"dresse" tee'ene med sand for å få endret struktur på massen.	Stikking og dressing 3-4 ganger årlig	2013	
Fairway	Det er et generelt problem at det er dårlig drenert	Dresse fairway og luften.	Stikking og dressing	2013	
Greener	Greenene er tilfredstillende og forbedret.	Det vil fortsatt foregå hullstikking av greenene for å få skiftet ut topplaget med mer sandjord.	Stikking og dressing	2013	
Bunkere	Bunkere har dårlig dreneringsevne.	Sjekk drenering i all bunkere.	Skifte ut eksisterende sand med en mer drenerende type sand	2013	5000,-
Rough	Klippe roughhøyde så langt ned som mulig	Se om vi kan få gresset "tynnere" slik at det ikke blir så tett som nå. Gjøre ferdig åpen grøft som er på høyre side av dame tee.			
Semi Rough	2 klippe bredder				
Drenering	Det er et generelt problem at det er dårlig drenert.				
Bekker og vannhinder	Holde området ryddig				

Tre og beplating	Noen av trærne er døde.	Se om vi må skifte ut med nye trær			
Nye Hindringer			Vurdere ett par nye bunkere i bak kant av fairway ved brua.		
Diverse			Årlig HMS gjennomgang av banekomiteè	2013	

DRIVING RANGE

Område	Tilstand	Forbedringer	Nytt	Utbedres år	Kostnad
Vei	Tilstand på vei kan bli bedre.	Planere og kjøre på ny grus.	Stkking og dressing	2013	
Steingard	Steingarden kan se bedre ut.				
Utslags steder			Lage overbygde utslags steder.	2013-2014	
Fairway	Det er et generelt problem at det er dårlig drenert. Mange groper i fairway.	Dresse fairway og luftte. Fulle i groper/planere			
Drenering	Det er et generelt problem at det er dårlig drenert.		Lage nye drenerings grøfter.		
Nye hindringer					
Diverse			Lage til for flombelysning. Mulighet for video filming.		
Diverse			Årlig HMS gjennomgang av banekomité	2013	

PUTTING GREEN

Område	Tilstand	Forbedringer	Nytt	Utbedres år	Kostnad
Greener	Greenene er tilfredstillende og forbedret.	Det vil fortsatt foregå hullstikking av greenene for å få skiftet ut topplaget med mer sandjord.			
Utslags steder			Lage nye flyttbare utslags steder.		
Drenering	Det er et generelt problem at det er dårlig drenert.		Lage nye drenerings grøfter.		
Nye hindringer					
Diverse			Lage til for flombelysning. Lage en ekstra putting green ved flaggstenger hull 9.		
Diverse			Årlig HMS gjennomgang av banekomité	2013	

KORT HULLS BANEN

Område	Tilstand	Forbedringer	Nytt	Utbedres år	Kostnad
Greener	Greenene er IKKE tilfredstillende og bør bli forbedret.	Hullstikking av greenene for å få skiftet ut topplaget med mer sandjord.	Lage green etter normal standard.		
Utslags steder	IKKE tilfredstillende og bør bli forbedret.		Lage normal standard tee steder		
Drenering	Det er et generelt problem at det er dårlig drenert.		Lage nye drenerings grøfter.		
Nye hindringer			Nye bunkere Total ombygging av hele banen.		
Diverse			Lage banen i bedre stand og gjøres mer attraktiv.		
Diverse			Årlig HMS gjennomgang av banekomité	2013	